

«24» марта 2022 г. № КНМ 42220041000100950663

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)
ссылка на карточку мероприятия

в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(наименование территориального отдела)

« 8 » апреля 2022 г., 10 час. 0 мин. № 443-22
(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Е.С. от «22» марта 2022 г. № 443-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Рудовой Натальей Владимировной-ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Юрге и Юргинском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Шадский Сергей Васильевич – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юргинском районе; Мызникова Наталья Федоровна-помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г.Юрге и Юргинском районе; Короткова Диана Александровна – врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе; Шкляр Наталья Юрьевна – врач отделения гигиены питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г.Юрге и Юргинском районе

Свидетельство ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.511947 от 11.04.2017года выданное Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):652062, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Фестивальная,3А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко»** (МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко»), ОГРН: 1074230000690, ИНН: 4230023320, юридический адрес: 652062, Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Фестивальная,3А, заведующий Толкачева Светлана Николаевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 28 » марта 2022 г., 10 час. 0 мин.

по « 8 » апреля 2022 г., 10 час. 0 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с лабораторными исследованиями срок осуществления которых превышает срок контрольно-надзорного мероприятия *не приостанавливалось*

с « ___ » _____ г. _____ час. 0 мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. 0 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней с 10.00. 28 марта 2022г (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) ... отбор проб (образцов), инструментальное обследование, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 28 » марта 2022 г., 10 час. 0 мин.

по « 8 » апреля 2022 г., _____ час. 0 мин.

по месту Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Фестивальная, 3А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 28.03.22г; протоколы лабораторных исследований № 2852-2946 от 5.04.22, №2947 от 5.04.22, № 3032,3033,3034,3035,3036,3037 от 5.04.22, № 3172,3173 от 01.04.22, № 3174, 3175 от 04.04.22; ЭЗ № 139/003-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 140/003-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 141/005-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 142/003-ЭО/12 от 05.04.22, № 143/002-ЭО/12 от 05.04.22, № 144/005-ОГДиП/12 от 05.04.22; проверочные листы от 07.04.22

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: программа производственного контроля; данные о количестве работающих, штатное расписание; данные о количестве учащихся; документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров; личные медицинские книжки сотрудников; результаты флюорографического обследования; сертификаты о профилактических прививках на сотрудников; копия договора с медицинскими учреждением на обслуживание детей; журнал учета инфекционной заболеваемости (ф.60/у); копия поэтажного плана учреждения; копия акта проверки вентиляции здания; копия договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2022г; копию договора на утилизацию люминесцентных ртутьсодержащих электроламп на

2022год; информация о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп; журналы регистрации и контроля бактерицидных облучателей; копия договора на поставку бутилированной воды, качественное удостоверение; копия договора на проведение дезинфекционных работ на 2022год; акты выполненных дезинфекционных работ за 2021-2022 год; перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств; документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке; методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» осуществляет деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Учреждение функционирует в режиме 5 – ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Длительность работы – 12 часов (с 7-00 до 19-00), длительность пребывания детей 8 – 10 час. Организовано 4 - разовое питание, что соответствует требованиям п. 8.1., табл. 4 приложения № 10, приложения № 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Программа производственного контроля представлена, протоколы лабораторно – инструментальных исследований отсутствуют, что **не соответствует** требованиям п. 2.1. СП 2.1.3678-20, п. 1.5. СП 1.1.1058-01.

На территории МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» выделено 2 зоны: игровая и хозяйственная. На территории групповых площадок имеются теневые навесы, песочницы, приспособления для игр детей, что соответствует требованиям п. 3.1.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, в непосредственной близости от въезда на территорию, расположен мусоросборный контейнер. Специально оборудованная площадка (с водонепроницаемым твердым покрытием), размером превышающем основания контейнеров на 1 м во все стороны, ограждениями, отсутствует, что **не соответствует** требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20., п. 3 раздела II. СанПиН 2.1.3684-21. На момент обследования, на площадке для сбора твердых бытовых и пищевых отходов установлен 1 контейнер. На территории учреждения, на момент проведения обследования, отсутствует крупногабаритный мусор, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Собственная территория МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4. 3648-20. Игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4. 3648-20. Покрытие дорожек – асфальт. Асфальтовое покрытие не ровное (имеются дефекты), что **не соответствует** требованиям п. 2.2.4. СП 2.4. 3648 - 20.

Здание МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» г. Юрги» (ул. Фестивальная, 3 А) 2 – х этажное, кирпичное. Учреждение включает 13 групповых ячеек (раздевальная, спальня, групповая комната, туалет совмещённый с умывальной), музыкальный зал, прачечная, пищеблок. Набор помещений соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4. 3648-20

Характеристика помещений

№/п	Наименование группы	Возраст (л)	Количество детей	Площадь игровой (м ²)	Площадь (м ²) на 1 ребёнка	Норматив (м ²) согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20
Игровые						
1	Группа № 1	3 – 4	18	48,5	2,69	2,0
2	Группа № 2	3 - 4	21	47,4	2,25	2,0
3	Группа № 3	5 - 6	23	48,2	2,09	2,0

4	Группа № 4	6 - 7	10	47,0	4,7	2,0
5	Группа № 5	5	21	47,2	2,24	2,0
6	Группа № 6	6 - 7	22	47,5	2,15	2,0
7	Группа № 7	4	23	47,2	2,05	2,0
8	Группа № 8	7	19	51,7	2,72	2,0
9	Группа № 9	7	18	48,3	2,68	2,0
10	Группа № 10	6 - 7	10	47,3	4,73	2,0
11	Группа № 11	7	14	45,4	3,24	2,0
12	Группа № 12	6	11	47,5	4,31	2,0
13	Группа № 13	2 - 3	12	49,3	4,1	2,5
Спальни						
1	Группа № 1	3 - 4	18	35,2	1,95	2,0
2	Группа № 2	3 - 4	21	33,7	1,6	2,0
3	Группа № 3	5 - 6	23	49,4	2,14	2,0
4	Группа № 4	6 - 7	10	49,1	4,91	2,0
5	Группа № 5	5	21	50,8	2,41	2,0
6	Группа № 6	6 - 7	22	51,1	2,32	2,0
7	Группа № 7	4	23	49,5	2,15	2,0
8	Группа № 8	7	19	51,7	2,72	2,0
9	Группа № 9	7	18	48,3	2,68	2,0
10	Группа № 10	6 - 7	10	37,8	3,78	2,0
11	Группа № 11	7	14	32,8	2,34	2,0
12	Группа № 12	6	11	33,2	3,01	2,0
13	Группа № 13	2 - 3	12	34,1	2,84	1,8

Групповые ячейки рассчитаны на 10 – 23 человек. Наполняемость ячеек (с учётом площади спальни) выше норматива в группе № 2, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4. 3648-20. Мебель в помещениях не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4. 3648-20. В каждой группе имеются списки детей с указанием роста. Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4. 3648-20. В помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Спальные оборудованы кроватями, тумбочками по количеству воспитанников, шкафом для раздельного хранения одежды и обуви. Количество шкафов, тумбочек предусматривает возможность использования их всеми воспитанниками и возможность раздельного хранения вещей, что соответствует требованиям п. 2.4.7. СП 2.4. 3648-20. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между ними, что соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4. 3648-20. Кровати имеют твердое ложе, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4. 3648-20. Диваны и кресла для сна не используются. Каждое спальное место обеспечено постельным бельём (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, ног, бани). Количество комплектов постельного белья, полотенца 2 комплекта на одного человека, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4. 3648-20. Расстояние телевизионной аппаратуры до ближайшего места просмотра до экрана 2 м, что соответствует требованиям п. 2.4.10. СП 2.4. 3648-20. Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет и процедурный кабинет. Предусмотрен музыкальный (физкультурный) зал площадью 54,5 м²

Туалеты для мальчиков и для девочек оборудованы умывальниками и кабинками с дверями, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Фактическая площадь туалетных помещений (12 – 17 м²), что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

группа/возраст/кол-во чел.	горшки факт/норма	унитазы факт/норма	умывальники факт/норма	поддон с душевой насадкой факт/норма
Группа № 1 3 – 4 л (18 чел)	18/18	1/1 x 5 чел. дефицит – 0	3/1 x 5 чел. дефицит - 1	1/1
Группа № 2 3 – 4 л (21 чел)	21/21	1/1 x 5 чел. дефицит – 0	3/1 x 5 чел. дефицит - 1	1/1
Группа № 3 5 – 6 л (23 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 1	4/1 x 5 чел. дефицит - 1	1/1
Группа № 4 6 – 7 л (10 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	4/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 5 5 л (21 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	4/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 6 6 – 7 л (22 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	4/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 7 7 л (23 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 1	4/1 x 5 чел. дефицит – 1	1/1
Группа № 8 7 л (19 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	4/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 9 7 л (18 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	4/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 10 6 – 7 л (10 чел)		3/1 x 5 чел. дефицит - 0	3/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 11 7 л (14 чел)		3/1 x 5 чел. дефицит - 0	3/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 12 6 л (11 чел)		4/1 x 5 чел. дефицит - 0	3/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1
Группа № 13 2 – 3 г (12 чел)	12/12	3/1 x 5 чел. дефицит - 0	3/1 x 5 чел. дефицит – 0	1/1

Количество унитазов не достаточно в группах № 3, 7 (не достаточно по 1 унитазу), количество раковин для умывания не достаточно в группах № 1, 2, 3, 7 (не достаточно по 1 раковине), что **не соответствует** гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. [СанПиН 1.2.3685-21](#). Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Отсутствуют сиденья на 2 унитазах в группе № 6, 7, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для хранения моющих и дезинфекционных средств выделены отдельные места в санитарных узлах (доступ детей исключён), что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4. 3648-20. Приготовление дезрастворов осуществляется в отдельном помещении, оборудованном системой водоснабжения, канализования. Помещение оборудовано поддоном с подводкой системы водоснабжения и канализования, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4. 3648-20.

Бассейн располагается на 1 – м этаже здания. Набор помещений бассейна: раздевалка, душевая на 3 душевых рожка, помещение бассейна. Планировка помещений обеспечивает поточность, что соответствует требованиям п. 6.2.3. СП 2.1.3678-20. Бассейн с ежедневной сменой воды (система рециркуляции воды отсутствует). Площадь зеркала 7 x 3 м, глубина до 0,6 м. Согласно представленных графиков работы бассейна, время полной смены воды – через 4 час., что соответствует требованиям п. 6.3.7. СП 2.1.3678-20. Облицовочные материалы зала, где расположена ванна бассейна, не имеют дефектов плитки, что соответствует требованиям п. 6.2.8. СП 2.1.3678-20. На потолке имеются дефекты побелки,

что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4. 3648-20. В помещении зала бассейна не используется светильники без защитной арматуры, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4. 3648-20. Лабораторно - производственный контроль работы бассейна не проводится (протоколы лабораторно-инструментальных исследований представлен только по воде в бассейне за март 2022г), что **не соответствует** требованиям п. 6.2.31. СП 2.1.3678-20.

Прачечная располагается на 1 – м этаже, имеет в своём составе помещение для приёма грязного белья, постирочную, гладильную. Поточность технологического процесса не предусмотрена, что **не соответствует** требованиям п. 8.3.2. – 8.3.4. СП 2.1.3678-20. Прачечная оборудована 4 – мя стиральными машинами с полным циклом (2 машины используются для стирки белья, 2 для сушки), 1 ванной, раковиной для мытья рук, помещением для хранения белья, местом для утюжки белья. Помещение прачечной не оборудовано системой искусственной вентиляции с механическим побуждением (в нерабочем состоянии), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.1. СП 2.4. 3648-20, п. 2.6. СП 2.1.3678-20. Пол в прачечной выстелен кафельной плиткой, стены на всю высоту отделаны кафельной плиткой, имеются дефекты внутренней отделки потолка, что **не соответствует** требованиям п. 8.3.5. СП 2.1.3678-20. Транспортировка грязного и чистого белья осуществляется в отдельных промаркированных пакетах, что соответствует требованиям п. 8.3.8. СП 2.1.3678-20. Представлен график генеральной уборки с периодичностью 1 раз в месяц, что соответствует требованиям п. 8.3.7. СП 2.1.3678-20. Текущая влажная дезинфекция проводится ежедневно, что соответствует требованиям п. 8.3.8. СП 2.1.3678-20.

Ограждающие устройства на отопительных приборах (в помещениях для пребывания детей) имеются, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4. 3648-20. Окна помещений для пребывания детей оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами до уровня подоконника, а окна, открываемые в летний период – москитными сетками. Условия для проветривания помещений созданы, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Все помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4. 3648-20.

Здания МБДОУ оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные, игровые, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5., п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован посредством выдачи кипячёной воды. Для приготовления кипячёной воды имеются промаркированные чайники. Розлив осуществляется в фарфоровые чашки. Мойка чашек осуществляется в 2 – х секционной раковине, инструкция по мойке посуды имеется. Организация питьевого режима соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок работает на сырье. Питание организовано на основании договора № 40 от 30.12.2021 г. на оказание услуг по организации горячего питания с МАУ «Детское питание г. Юрги». Приём пищи организован в групповых ячейках. Помещения оборудованы столовой мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, что позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Каждый умывальник обеспечен мылом и бумажными полотенцами, кожным антисептиком, что соответствует требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Для уборки производственных помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь. Выделено специальное место для его хранения, что соответствует п. 2.19.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мытье столовой посуды проводится в 3-х гнездовой раковине, в групповых ячейках. Столовая посуда моется ручным способом, инструкции по мытью посуды имеются, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств, промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Ртутные термометры на пищеблоке не используются, что соответствует п.4.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Организация работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств осуществляется сотрудниками МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко». Для ежедневного проведения "утреннего фильтра" с обязательной термометрией среди детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр. Термометрия сотрудников осуществляется 2 раза в день, что соответствует требованиям п. 1.6. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе». Для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей в организации имеется отдельно помещение, сотрудники с признаками респираторных заболеваний на работу не допускаются, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20. При входе в столовую, санитарные узлы установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 1.12., 3.2. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе». Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляются на основании договора № 100/2022 от 30.12.2021 с ООО «Профдезинфекции». На момент проведения обследования в помещениях следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих в помещениях учреждения не выявлено. В помещениях пребывания детей установлены приборы по обеззараживанию воздуха: закрытого типа 18 шт., открытого типа (в спальнях). На приборы для обеззараживания воздуха представлены паспорта (инструкции по эксплуатации). Согласно паспорта на облучатель бактерицидный ОБНП «Генерис» (технические характеристики, срок эксплуатации ламп облучателя 8000 час. Контроль работы бактерицидных установок не производится (срок эксплуатации ламп облучателей не известен), журналы контроля отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 8.1. Р 3.5.1904-04. Условия для обеззараживания воздуха во всех помещениях пребывания детей не созданы, что **не соответствует** требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

На момент обследования массовые мероприятия не проводились, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.1. Ежедневный «утренний фильтр» работников и детей организации организован с термометрией при входе в здание с применением бесконтактных термометров, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.2. При входе для обработки кожи рук используются: средство дезинфицирующее «Аноdez», что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3; Постановления Главного

государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 03.06.2020 № 20, от 09.06.20 № 21, от 08.09.20 № 31, от 16.02.2021 № 3, от 09.03.2022 № 3) п. 1.1. Согласно графиков проветривания групп, проветривание организовано регулярно, что соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 03.06.2020 № 20, от 09.06.20 № 21, от 08.09.20 № 31, от 16.02.2021 № 3, от 09.03.2022 № 3) п. 1.3. Конструкция окон (установлены пластиковые) обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится, что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.2. Питьевой режим организован посредством использования кипяченой воды, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.6. Для соблюдения правил личной гигиены на умывальных раковинах в туалетных комнатах имеется мыло, кожные антисептики для обработки рук, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3.; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4.; Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 03.06.2020 № 20, от 09.06.20 № 21, от 08.09.20 № 31, от 16.02.2021 № 3, от 09.03.2022 № 3) п. 1.2. Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения дезинфицирующего средства и обработки уборочного инвентаря оборудовано отдельное помещение (комната для разведения растворов) без доступа детей, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.12.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» п. 85. Помещение оборудовано поддоном с подводкой воды через смесители, водоотведением в канализацию, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.12. Уборочный инвентарь хранится в сан.узлах. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку. Уборочного инвентаря для уборки других помещений достаточно. В группах № 2, № 3, № 5 уборочный инвентарь для туалетов (швабры) хранится вместе с инвентарем (швабры) для уборки других помещений, инвентарь (швабры) для уборки других помещений не промаркирован, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.3. Текущая уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств ежедневно, согласно графика проведения текущей и генеральной уборок, генеральная уборка помещений проводится 1 раз в неделю, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3.

В качестве кожных антисептиков в учреждении используются: средство дезинфицирующее «Аноdez», средство дезинфицирующее «DESO C9». Декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению представлены. Данные средства обладают вирулицидным действием, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.5. Для проведения профилактической и текущей дезинфекции используется средство дезинфицирующее «Жавель Син табс». Представлена декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации и инструкция по применению. Дез.средство обладает вирулицидным действием, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.5. Ведутся журналы приготовления рабочих растворов. Согласно журнала недельный расход средства дезинфицирующего «Жавель Син табс» составляет 140 таблеток. Создан запас дез.средств: «Жавель Син табс» - 11 упаковок по 300 табл., «Аноdez» - 9 л., что соответствует требованиям СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4. Приготовление рабочих растворов осуществляет технический персонал. Инструкциями предусмотрена ежедневная уборка туалетов, помещений для оказания медицинской помощи с дезинфицирующими средствами протирание, дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.4.

Произведен отбор пробы дезинфицирующего средства «Жавель Син табс» 0,015 % и 0,03% для определения массовой доли активного хлора. Протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 3032, № 3033 от 05.04.2022 г. По результатам лабораторных исследований установлено: массовая доля активного хлора в исследованной пробе дезинфицирующего средства «Жавель Син табс» (рабочий раствор концентрация 0,015 %) составила 0,035 %, что не соответствует инструкции по применению средства дезинфицирующего «Жавель Син табс» № 2/12 от 02.07.2012 г. таблица 3.; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.5.; массовая доля активного хлора в исследованной пробе дезинфицирующего средства «Жавель Син табс» (рабочий раствор концентрация 0,03 %) составила 0,049 %, что не соответствует инструкции по применению средства дезинфицирующего «Жавель Син табс» № 2/12 от 02.07.2012 г. таблица 3.; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.5.

В учреждении используются приборы для обеззараживания воздуха (РВУ 1-30 – 3 шт., ОРБпБ – 01 – 2 шт., УФ – Протектор 15 – 10 шт.), что соответствует требованиям СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4.; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3. На приборы для обеззараживания воздуха представлены паспорта (инструкции по эксплуатации). Журналы контроля работы бактерицидных

установок (РВУ 1-30, ОРБпБ – 01, УФ – Протектор 15) отсутствуют, что не соответствует рекомендуемым требованиям Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 04.03.2004) п. 8.1. На момент обследования, при входе в здания имеются дозаторы с дезинфицирующим средством, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3.; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4; Постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 № 11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 03.06.2020 № 20, от 09.06.20 № 21, от 08.09.20 № 31, от 16.02.2021 № 3, от 09.03.2022 № 3) п. 1.1. Для сотрудников и посетителей используется туалет, оборудованные умывальной раковиной и унитазом. Умывальник обеспечен мылом, антисептиком для обработки рук, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3.; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4. Сотрудники применяют маски, ведется учет выдачи масок путем ведения соответствующих журналов, что соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 2.3.; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п. 4.4. Согласно инструкции № 2/12 по применению дезинфицирующего средства «Жавель Син табс» (п. 6.3) для защиты органов дыхания, предусматривается использование универсальных респираторов типа РПГ-67 или РУ 60 М с патроном марки В. На момент обследования в МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» имеется универсальный респиратор типа РПГ-67, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» п. 82. Запас средств индивидуальной защиты: маски одноразовые - 1700 шт., перчатки – 1200. Журнал учета – расхода СИЗ имеется.

На основании экспертного заключения ФФБУЗ «ЦГиЭ в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе от 05.04.2022 № 139/003 – ОГДиП/12 организация и прохождение медицинского осмотра работниками МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» **не соответствует** требованиям:

–Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», приложение, раздел VI, п. 25 (в личных медицинских книжках Вахрамеевой О.Ю., Гаврилова А.Е., Елисейевой Т.А., Калюк Т.К., Котвицкой Ю.В., Кузнецовой Т.Г., Литош Т.В., Мартыновой Н.В., Скворцовой Г.И., Суппес И.Е., Толкачевой С.Н., Финогентовой И.Н., Цветковой А.В., Чалдиной Н.П., Черепниной И.Б., Черногузовой В.М., Шипицыной Т.В., Юдиной Н.Н., Линкер Л.И. отсутствуют сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф; у Агеевой Е.В., Гаврилова А.Е., Черепниной И.Б. не внесен результат

врача-стоматолога; у Грищенко С.С., Мироновой Н.И. отсутствуют результаты лабораторного исследования на гельминтозы), приложение № 1, раздел III, п. 31.3 (в личной медицинской книжке Беляниной А.В. не внесен результат врача-нарколога, у Черногузовой В.М. – врача-терапевта);

–СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1900, пп. 2 (у Вахрамеевой О.Ю., Гаврилова А.Е., Елисейевой Т.А., Калюк Т.К., Котвицкой Ю.В., Кузнецовой Т.Г., Литош Т.В., Мартыновой Н.В., Скворцовой Г.И., Суппес И.Е., Толкачевой С.Н., Финогентовой И.Н., Цветковой А.В., Чалдиной Н.П., Черепниной И.Б., Черногузовой В.М., Шипицыной Т.В., Юдиной Н.Н., Линкер Л.И. отсутствует результат лабораторной диагностики ОКИ), п. 3342, п. 3345 (у Грищенко С.С., Мироновой Н.И. отсутствуют результаты лабораторного исследования на гельминтозы),

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5 (в личных медицинских книжках Вахрамеевой О.Ю., Гаврилова А.Е., Елисейевой Т.А., Калюк Т.К., Котвицкой Ю.В., Кузнецовой Т.Г., Литош Т.В., Мартыновой Н.В., Скворцовой Г.И., Суппес И.Е., Толкачевой С.Н., Финогентовой И.Н., Цветковой А.В., Чалдиной Н.П., Черепниной И.Б., Черногузовой В.М., Шипицыной Т.В., Юдиной Н.Н., Линкер Л.И. отсутствуют сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф; у Агеевой Е.В., Гаврилова А.Е., Черепниной И.Б. не внесен результат врача-стоматолога; у Беляниной А.В. не внесен результат врача-нарколога, у Черногузовой В.М. – врача-терапевта; у Грищенко С.С., Мироновой Н.И. отсутствуют результаты лабораторного исследования на гельминтозы;

На основании экспертного санитарно-гигиенического заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 142/003-ЭО/12 от 05.04.2022 г. организация и проведение профилактических прививок сотрудниками в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» не соответствует требованиям нормативных документов.

Согласно представленному списку в «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» трудоустроено 62 сотрудника. На момент проведения экспертизы предоставлено 62 личных медицинских книжек. Состояние привитости сотрудников в «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко», против дифтерии, гепатита «В», кори, краснухи, гриппа, коронавирусной инфекции представлено в таблице:

	Предоставлено документов (личные медицинские книжки, копии)	Всего иммунных	В.т.ч.			Не привито	В.т.ч.		
			привито	В стадии вакцинации	болели		По возрасту	Медотводы	Нет сведений
Дифтерия, столбняк	62	60			2		2		
Гепатит «В»	62	58	57	1	4		2	2	
Корь	62	60	60			2			
Краснуха	62	44	42		2	18	16	2	
Грипп (2021)	62	54	54		8		4	4	

Коронавирусная инфекция	62	57	56	18	18	5	5	5
-------------------------	----	----	----	----	----	---	---	---

Постоянный медицинский отвод от всех прививок у Кузнецовой Т.Г., Бондаревой И.А.

Не привито против дифтерии 2 сотрудника: Кузнецова Т.Г., Бондарева И.А., по причине постоянного медицинского отвода, медицинский отвод оформлен в медицинской книжке. Вакцинировано против дифтерии 60 сотрудников, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказа № 1122н от 06.12.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 62, п. 72, п. 2965, п. 4208, п. 4209. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Переболел вирусным гепатитом В – 1 сотрудник: Толкачева С.Н. Вакцинировано против вирусного гепатита В – 58 сотрудников. Не вакцинированы против гепатита В по причине медицинского отвода – 2 сотрудника: Кузнецова Т.Г., Бондарева И.А, медицинский отвод оформлен в медицинской книжке. Не вакцинировано против гепатита В - 2 сотрудника: Ланюгова Е.А., Калюк Т.Г. (поставлен 1 компонент вакцины – 08.11.2017 г.), что **не соответствует** требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. п. 62, п. 72, п. 761, п. 4208, п. 4209. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приказа № 1122н от 06.12.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Вакцинировано против краснухи согласно национальному календарю профилактических прививок – 44 сотрудника, 16 сотрудников не привиты по возрасту (старше 25 лет). Переболело краснухой 2 сотрудника: Сергеева О.Н., Толкачева С.Н. Не вакцинировано против кори 2 сотрудника, по причине медицинского отвода: Кузнецова Т.Г., Бондарева И.А. Вакцинировано против кори 60 сотрудников, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62, п. 72, п. 2768, п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приказа № 1122н от 06.12.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Вакцинировано против гриппа - 54 сотрудника. Не вакцинированы против гриппа по причине постоянного медицинского отвода Кузнецова Т.Г., Бондарева И.А. Вакцинировано против новой коронавирусной инфекции – 56 сотрудников. Переболело против новой коронавирусной инфекции - 8 сотрудников: Корчегина Я.Ю., Филиппова И.Г., Федяева О.С., Мартынова Н.В., Садыкова О.Н., Удодова Н.П., Стифунина Н.С., Сергеева О.Н. Не вакцинированы против новой коронавирусной инфекции – 2 сотрудников: по причине медицинского отвода: Калюк Т.А., Черепина И.Б. Гиря А.Н. Вакцинировано против новой коронавирусной инфекции – 73,5%, при необходимом охвате 80%, что **не соответствует** требованиям Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19.10.2021 года № 18 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», прил. 2. приказа № 1122н от 06.12.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17 июня 2021 года № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта 2022 г. № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

На основании экспертного санитарно-гигиенического заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 143/002-ЭО/12 от 05.04.2022 г организация и проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации проводимые в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» **не соответствует** требованиям п. 98. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Мероприятия проводит ООО «Профдезинфекция» г. Юрги на основании договора №119/2022 от 30.12.2021 г. на площади 3709,8 кв. м. по дератизации, по дезинсекции, 3709,8 кв.м., что соответствует требованиям п.88. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно журналу по проведению мероприятий по дератизации и дезинсекции последние обследования и мероприятия проводились: 08.12.2021, 22.12.2022, 11.01.2022, 25.01.2022, 03.02.2022, 17.02.2022, 03.03.2022, 17.03.2022, что соответствует п. 101. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, должна составлять не менее двух раз в месяц). Дезинсекционные приманки для синантропных членистоногих раскладываются в местах, недоступных для сотрудников и детей, что соответствует п. 103, п. 104. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В присутствии завхоза Лобцовой В.В. проведено обследование помещений МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко». При визуальном обследовании не выявлено присутствие членистоногих, что соответствует требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 117. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Мероприятия по защите объектов от грызунов и членистоногих:

- территория, прилегающая к зданию, в удовлетворительном состоянии, уборка территории производится ежедневно или по мере загрязнения, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и при-знаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в помещении бассейна и в группе №12 линолеум не подведен вплотную к стене, не закреплен плинтусом, что **не соответствует** требованиям п.98. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Контейнер для сбора твердых коммунальных отходов имеет закрывающуюся крышку, что соответствует требованиям п. 2.2.3, п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу

товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Для объективного определения наличия или отсутствия грызунов в помещениях МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» расставлено 19 контрольно-истребительных площадок в подвальной помещении. По результатам проведенных мероприятий следов жизнедеятельности грызунов не выявлено, что соответствует требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 117. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Дератизационные мероприятия, проводимые на объекте, считаются эффективными, что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7, п. 2.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 117. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». На момент проведения экспертизы: объект свободен от грызунов. Для объективного определения наличия или отсутствия членистоногих в помещениях МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко», расставлено 3 клеевые ловушки Б. Страж. На момент проведения экспертизы членистоногие не обнаружены. Объект не заселён синантропными членистоногими, что соответствует требованиям п. 2.9.5, п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7, п. 2.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 117. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

На основании экспертного санитарно-гигиенического заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 140/007-ОГДиП/12 от 05.04.2022 г по результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний:

Дезинфицирующий раствор «Жавель Син Табс» 0,015 % (для текущей дезинфекции) не соответствует п. 2.1, таблице 3 инструкции № 2/12 по применению средства дезинфицирующего «Жавель Син Табс» (массовая доля активного хлора составила 0,035 %, при заданной концентрации 0,015 %), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.11.6 (2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением). Дезинфицирующий раствор «Жавель Син Табс» 0,03 % (для дезинфекции санитарно-технического оборудования) не соответствует п. 2.1, таблице 3 инструкции № 2/12 по применению средства дезинфицирующего «Жавель Син Табс» (массовая доля активного хлора составила 0,049 %, при заданной концентрации 0,03 %), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.11.6 (2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением).

В смыве № 48 группа № 11 (указка) (код 2899-2.1-2022-03) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП (колиформы), что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки (МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», пункт 4.1 - Критерием удовлетворительного качества санитарной обработки санитарной

одежды служит отсутствие на поверхности обработанных предметов санитарно-показательных, условно-патогенных, а также патогенных микроорганизмов), что **не соответствует** требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.3, п. 3.1 (2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 3.1 Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств).

Параметры микроклимата по температуре воздуха превышают допустимые величины: в игровой 2-ой группы раннего возраста № 1 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м, 0,4 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С; в игровой 2-ой группы раннего возраста № 1 (точка 6 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, на высоте 0,4 м составила $(27,1 \pm 0,2)$ °С; в игровой 2-ой группы раннего возраста № 2 (точки 2, 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высоте 0,1 м составила $(26,8 \pm 0,2)$ °С, на высотах 0,4 м и 1,7 м составила $(26,9 \pm 0,2)$ °С; в игровой 1-ой группы раннего возраста № 13 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высоте 0,1 м составила $(25,8 \pm 0,2)$ °С, на высоте 0,4 м - $(25,9 \pm 0,2)$ °С, на высоте 1,7 м - $(26,0 \pm 0,2)$ °С; в игровой 1-ой группы раннего возраста № 13 (точка 2 по эскизу), измеренная температура воздуха на высоте 0,1 м составила $(25,9 \pm 0,2)$ °С, на высотах 0,4 м и 1,7 м составила $(26,6 \pm 0,2)$ °С, при диапазоне допустимых величин $(22-24)$ °С; в игровой средней группы № 3, в игровой подготовительной группы № 8 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м и 0,6 м составила $(26,9 \pm 0,2)$ °С, на высоте 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С; в игровой средней группы № 3 (точка 6 по эскизу), в игровой средней группы № 5 (точка 5 по эскизу), в игровой старшей группы № 6 (точки 4, 5 по эскизу), в игровой 2-ой младшей группы № 7 (точки 5, 6 по эскизу), в игровой старшей группы № 10 (точка 5 по эскизу), в игровой подготовительной группы № 11 (точки 5, 6 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С; в игровой средней группы № 5 (точка 2 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м и 0,6 м составила $(27,1 \pm 0,2)$ °С, на высоте 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С; в игровой подготовительной группы № 8 (точка 1 по эскизу), измеренная температура воздуха на высоте 0,1 м составила $(26,9 \pm 0,2)$ °С, на высотах 0,6 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, в игровой подготовительной группы № 9 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м и 0,6 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, на высоте 1,7 м составила $(27,1 \pm 0,2)$ °С; в игровой подготовительной группы № 9 (точка 6 по эскизу), в игровой старшей группы № 10 (точка 1 по эскизу), измеренная температура воздуха на высоте 0,1 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, на высотах 0,6 м и 1,7 м составила $(27,1 \pm 0,2)$ °С; в игровой старшей группы № 12 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м и 0,6 м составила $(26,8 \pm 0,2)$ °С, на высоте 1,7 м составила $(26,9 \pm 0,2)$ °С; в игровой старшей группы № 12 (точка 6 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м составила $(26,8 \pm 0,2)$ °С, при диапазоне допустимых величин $(21-24)$ °С;

Параметры микроклимата по температуре воздуха превышают, по относительной влажности воздуха недостаточно: в игровой старшей группы № 4 (точка 5 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, измеренная влажность воздуха на высоте 0,1 м составила (32 ± 3) %, на высотах 0,6 м и 1,7 м составила (33 ± 3) %; в игровой старшей группы № 4 (точка 2 по эскизу), измеренная температура воздуха на высотах 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м составила $(27,0 \pm 0,2)$ °С, измеренная влажность воздуха на высотах 0,1 м и 0,6 м составила (32 ± 3) %, на высоте 1,7 м составила (33 ± 3) %, при диапазоне допустимых величин $(21-24)$ °С и $(40-60)$ %, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п. 98, таблица 5.34 (V.

Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения); 98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в [таблице 5.34](#); [Таблица 5.34](#) Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.12 (1.12. Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам).

Медицинское обеспечение воспитанников МБДОУ «ДСКВ № 40 «Солнышко» осуществляется медицинским персоналом. Режим работы медицинской сестры ежедневно с 7.00. до 16.00. Медицинская сестра проводит лечебно-профилактические мероприятия. Проверены табеля посещаемости по группам. Табеля посещаемости ведутся по форме. Регистрация и учет инфекционной и паразитарной заболеваемости ведется в «Журнале учета инфекционных заболеваний» установленной формы. За период 2022 г по журналу в учреждении зарегистрированы инфекционные заболевания: 17 случаев covid-19, 1 случай ОКИ. Аварийных ситуаций по учреждению (в системах водоснабжения и канализования) не зарегистрировано. В учреждение выделен медицинский кабинет. Медицинский кабинет включает: кабинет приема, процедурный (прививочный). Медицинский кабинет оснащен инструментарием и оборудованием в соответствии с перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета ДОУ. Проведение профилактических прививок осуществляется в прививочном кабинете. Для хранения ИЛП в процедурном кабинете выделен бытовой холодильник марки «Саратов», в рабочем состоянии, оборудованный 2-мя термометрами. Доставка ИЛП из поликлиники осуществляется с соблюдением «холодовой цепи», выделены 2 термоконтейнера, имеются 2 хладоэлемента. Температура в холодильнике на момент проверки + 4 С. Контроль за температурным режимом хранения вакцин осуществляется 2 раза в день. Показания термометра заносятся медработником в журнал регистрации температурного режима холодильника. На момент проверки в холодильнике хранились ИЛП: АДС-м-21 доза; «энцевир» - 9 доз, «туберкулин»- 4 мл, корь+паротит-5 доз; гепатит-4 дозы. Сроки годности вакцинных препаратов соблюдаются. Журнал учета поступления и расхода ИЛП заведен по установленной форме. Не обеспечен достоверный учет расхода ИЛП. В ходе проверки выявлено несоответствие сведений о количестве выполненных прививок с данными журнала о расходе вакцины: согласно плана прививок по месяцам (где регистрируются сведения о выполненных прививках) за 25.01.22г сделана АДС-м 8 детям, по журналу же учета ИЛП за данную дату отсутствует расход вакцины АДС-м, что является нарушением **ст.29, ст. 35 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.13 ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.13, п.4240 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».** Профилактические прививки проводят одноразовым инструментарием. Одноразовых шприцов достаточное количество. После использования шприцы подвергают дезинфекции 0,1% раствором «Жавель Син табс». Емкости для дезинфекции выделены, промаркированы. Со слов медицинской сестры для обработки инъекционного поля используют спиртовые салфетки промышленной стерилизации. Аптечка для оказания первой помощи при анафилактическом шоке укомплектована. Замена лекарственных средств по срокам годности проводится своевременно. В процедурном кабинете текущая влажная уборка проводится с применением 0,06% раствора «Жавель Син табс», генеральная с применением 0,1% «Жавель Син табс». Графики генеральной уборки и кварцевания кабинета представлены, генеральная уборка проводится 1 раз в неделю и перед проведением прививок. Уборочный инвентарь выделен отдельный для процедурного кабинета, промаркирован, хранится в специально отведенном месте. Методические указания по применению для целей дезинфекции средства «Жавель Син табс» имеется. Памятки по применению используемого дезинфицирующего средства разработаны. Для обеззараживания воздуха в помещении процедурного кабинета выделена бактерицидная установка. Технический паспорт на бактерицидную установку не представлен. Журнал регистрации и контроля бактерицидной установки выделен, ведется не по

форме. Не проводится учет отработанного времени лампой, что не отвечает рекомендуемым требованиям Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Спецдежда для мед.персонала выделена. Резиновые перчатки имеются. Ответственным лицом за проведение иммунизации детей в дошкольном учреждении является медицинский работник. Медицинский работник обучен по вопросам иммунопрофилактики (правила организации, технике проведения прививок, приемам неотложной помощи) в марте 2022г. Медицинский работник имеет документарное (справка-допуск от 23.03.22г) подтверждение прохождения обучения. Планы (годовой, месячный) проведения иммунизации по «Национальному календарю» на 2022 год имеются. Планирование прививок по НК проводится по учетным формам 026/у. Нарушается порядок регистрации профилактических прививок: отсутствует журнал учета профилактических прививок установленной формы (у.ф. 064у), факт проведения прививки фиксируется в планах прививок, что является нарушением **ст.17 ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», п.4240 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»**. Выборочно просмотрены учетные формы (№ 026у). Медицинский осмотр перед прививкой проводится врачом, данные осмотра и термометрии фиксируются в учетных формах (026у). Данные о проведенных прививках с указанием даты проведения, дозы, серии препарата вносятся на титульный лист и письменную часть медицинской карты. Ежемесячно сведения о проведенных прививках по национальному календарю заносятся в учетные формы 063/у в картотеке поликлиники ГБУЗ «ЮГБ». В учреждение соблюдаются требования к приему детей. Перед поступлением ребенка в дошкольное учреждение, в лечебно-профилактическом учреждении проводят профилактический осмотр ребенка. При поступлении ребенка в дошкольное учреждение врач дает оценку состояния здоровья, физического, нервно-психического развития, данные сведения вносятся в медицинскую карту ребенка (учетная форма № 026у). Индивидуальные карты развития ребенка представлены на всех детей. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию. Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в учреждение не принимаются. После перенесенного заболевания детей принимают в учреждение только при наличии справки участкового врача с указанием диагноза, длительности заболевания. В целях профилактики педикулеза медицинским работником 1 раз в неделю проводится осмотр воспитанников на педикулез, ежедневно осмотр на педикулез проводят воспитатели. Журнал учета выявленных с педикулезом выделен. Последний плановый осмотр проводился медицинским работником 21.03.22г, осмотром охвачены 142 ребенка (списочный состав детей по учреждению-222), педикулез не выявлен. Не обеспечен 100% охват детей осмотром на педикулез. За 2021г было выявлено 2 случая педикулеза у воспитанников. Информация о случаях педикулеза передана в ФФБУЗ «ЦГиЭ». За лицами, контактировавшими с больными педикулезом, не проводилось медицинское наблюдение в течение месяца с проведением осмотров 1 раз в 10 дней, что **не соответствует п.3369 СанПиН 3.3686-21**. Плановые мероприятия по профилактике энтеробиоза проведены в декабре 2021 года на базе ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге, Юргинском районе. Согласно представленного протокола лабораторных исследований № 8726-8905 от 02.12.21 обследовано 180 детей. Выявлен энтеробиоз у 4 детей (Елизарьева, Крикун, Злыгостева, Кузнецов). Инвазированные учтены в журнале инфекционных заболеваний. В индивидуальные карты ребенка (уч.ф. 026у) внесены сведения об обследовании и результатах обследования на энтеробиоз. Дети, инвазированные острицами своевременно отстранены из организации на период лечения. Выявленные инвазированные дети пролечены в амбулаторных условиях, приняты в дошкольное учреждение со справками от участкового врача с результатами контроля эффективности лечения. С целью профилактики туберкулеза ежегодно детям проводится туберкулинодиагностика. По результатам постановки пробы Манту за 2021-2022г выданы 17 направлений на консультацию к фтизиатру. На троих детей (Гладченко, Харламов, Резниченко), направленных на консультацию к фтизиатру, заключения не представлены и дети были допущены в организацию, что является нарушением **п. 823 СанПиН 3.3686-21**.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол отбора проб от 28.03.22г; протоколы лабораторных исследований № 2852-2946 от 5.04.22, №2947 от 5.04.22, № 3032,3033,3034,3035,3036,3037 от 5.04.22, № 3172,3173 от 01.04.22, № 3174, 3175 от 04.04.22; ЭЗ № 139/003-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 140/003-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 141/005-ОГДиП/12 от 05.04.22, № 142/003-ЭО/12 от 05.04.22, № 143/002-ЭО/12 от 05.04.22, № 144/005-ОГДиП/12 от 05.04.22; проверочные листы от 07.04.22

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Рудова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Рудова Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт, 40747

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен « ____ » _____ 2022 г. в
« ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

Толкачева С.Н.
(ФИО законного или иного представителя контролируемого

лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался « ____ » _____
2022 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:
_____, в том числе через личный кабинет на
специализированном

(адрес электронной почты),
электронном портале _____
(указать электронный портал)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта ([статья 40](#) Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

